

Временно исполняющему
обязанности руководителя
Межрегионального управления
Федеральной службы по
регулированию алкогольного рынка
по Северо-Кавказскому
федеральному округу

В.С.Яковлеву

Ленина ул., д. 3, корп. 13,
г. Ессентуки,
Ставропольский край, 357600

24.01.2015 № 22/223

О предоставлении информации

Уважаемый Валентин Стасиевич!

Работа организаций Ставропольского края по производству спирта этилового, алкогольной и спиртосодержащей продукции находится на постоянном контроле в Правительстве Ставропольского края и комитете Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию (далее – комитет).

В результате проведенных Межрегиональным управлением Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Северо-Кавказскому федеральному округу плановых проверок ЗАО «Заря», ЗАО «Левокумское» и ООО «Вина Прикумья 2000» (далее – организации) были выявлены нарушения, в том числе, отсутствие помещения спиртоприемного отделения и спиртохранилища, предназначенных для приемки и хранения винного дистиллята, ректификованного винного дистиллята, виноградного дистиллята или ректификованного виноградного дистиллята, используемых при производстве виноматериалов с содержанием этилового спирта до 22 процентов объема готовой продукции, в соответствии с требованиями Инструкции по приемке, хранению, отпуску, транспортированию и учету этилового спирта, утвержденной Заместителем Министра пищевой промышленности СССР Беличенко А.М. 25 сентября 1985 года (далее – спиртоприемное отделение и спиртохранилище).

Указанные организации имеют лицензии на производство, хранение и поставки произведенных вин, виноматериалов и винных напитков без добавления этилового спирта, технология изготовления которых не предполагает использование спирта этилового или виноградного дистиллята.

В этой связи, прошу Вас разъяснить правомерность требований о необходимости строительства организациями спиртоприемного отделения и спиртохранилища.

Председатель комитета



Г.П.Миронычева

Балдицына Е.В. (8652) 56-54-74

